



AUDIOBOX™ 22VSL

24-bit / 96 kHz 2x2 USB 2.0 Recording System


Sistema de grabación USB 2x2 24 bits / 96 kHz
24 Bit / 96 kHz 2x2 USB 2.0 Aufnahmesystem
Système d'enregistrement USB 2.0, 2x2, 24 bits / 96kHz



Studio One 3 ARTIST VERSION

Advanced Digital Audio Workstation

- Elegant single-window work environment with drag-and-drop functionality enhances creativity
- Unlimited audio and MIDI tracks, virtual instruments, buses, and FX channels
- Browser to find, preview, and drag and drop loops, samples, effects, instruments, presets, and purchase new content from the Internet



PreSonus AUDIOBOX™ 22VSL



XMAX™ ultra-low noise high-headroom mic preamps.
XMAX™ Preamplificadores de Micrófono de Alto Headroom y Ultra Silenciosos.
Ultraleise XMAX™ Mikrofonvorverstärker.
Les préamplis micro XMAX™ à grande marge et bruit ultra faible se doublent d'entrées pour instrument à haute impédance.

+48V phantom power switch.
Interruptor de alimentación phantom +48V.
Schalter und Diode für die +48V-Phantomspannung.
Commutateur et voyant d'alimentation fantôme +48 V.

Input level controls.
Controles de nivel de entrada.
Einstellbarer Eingangspegel.
Commandes de niveau d'entrée.

Main output level control.
Control de nivel de salida principal.
Allgemeiner Ausgangspegelregler.
Commande de niveau de sortie générale.

Headphone level control.
Control de nivel de auriculares.
Pegareglar für den Kopfhörer.
Commande de niveau casque.

Mixer control fades between input and playback monitoring.
Control de mezcla con crossfade entre la entrada y el monitoreo.
Die Mixensteuerung bezieht sich sowohl auf die Eingänge als auch auf das Monitoring.
Le mélangeur contrôle la balance de l'écoute de contrôle entre l'entrée et la lecture.



AUDIOBOX 44VSL

24-bit / 96 kHz 4x4 USB 2.0 Recording System


Sistema de grabación USB 2.0 4x4 24 bits / 96 kHz
24 Bit / 96 kHz 4x4 USB 2.0 Aufnahmesystem
Système d'enregistrement USB 2.0, 4x4, 24 bits/96 kHz



Studio One 3 ARTIST VERSION

Advanced Digital Audio Workstation

- Elegant single-window work environment with drag-and-drop functionality enhances creativity
- Unlimited audio and MIDI tracks, virtual instruments, buses, and FX channels
- Browser to find, preview, and drag and drop loops, samples, effects, instruments, presets, and purchase new content from the Internet



AUDIOBOX 44VSL



XMAX™ ultra-low noise high-headroom mic preamps.

XMAX™ Preamplificadores de Micrófono de Alto Headroom y Ultra Silenciosos.

Ultraleise XMAX™ Mikrofonvorverstärker.

Les préamplis micro XMAX™ à grande marge et bruit ultra faible se doublent d'entrées pour instrument à haute impédance.

+48V phantom power switch.

Interruptor de alimentación phantom +48V.

Schalter und Diode für die +48V-Phantomspannung.

Commutateur et voyant d'alimentation fantôme +48 V.

Input level controls.

Controles de nivel de entrada.

Einstellbarer Eingangspegel.

Commandes de niveau d'entrée.

Mixer control fades between input and playback monitoring.

Control de mezcla con crossfade entre la entrada y el monitoreo.

Die Mixersteuerung bezieht sich sowohl auf die Eingänge als auch auf das Monitoring.

Le mélangeur contrôle la balance de l'écoute de contrôle entre l'entrée et la lecture.

Main output level control.

Control de nivel de salidas principales.

Allgemeiner Ausgangspegelregler.

Commande de niveau de sortie générale.

Headphone level control.

Control de nivel de auriculares.

Pegelregler für den Kopfhörer.

Commande de niveau casque.

PreSonus

AUDIOBOX 1818VSL

24-bit / 96 kHz 18x18 USB 2.0 Recording System

Sistema de grabación USB 2.0 18x18 24 bits / 96 kHz

24 Bit / 96 kHz 18x18 USB 2.0 Aufnahmesystem

Système d'enregistrement USB 2.0, 18x18, 24 bits/96 kHz

USB XMAX adal mADI



Studio One 3 ARTIST VERSION

Creative Music Production Environment

Advanced Digital Audio Workstation
Instantly familiar — yet nothing feels like it — Studio One® Artist contains everything you'd expect from a modern digital audio powerhouse. Once you touch its intuitive, drag-and-drop interface, you'll realize Studio One was built by creative people for creative music production.

Powerful, yet easy to use:


- Elegant single-window work environment with drag-and-drop functionality enhances creativity
- Unlimited audio and MIDI tracks, virtual instruments, buses, and FX channels
- Browse to find, preview, and drag and drop loops, samples, effects, instruments, presets, and purchase new content from the Internet
- Preset AudioBox™ templates for fast set-up, context-sensitive help, and integrated tutorials

Inspiring Sounds:

- Mai Tai polychronic analog modeling synthesizer
- Presence XT Sample Player with acoustic and electric instrument library
- Impact™ virtual drum machine, with a 4-by-4 pad matrix and sound library
- Majesty monophonic subtractive synthesizer
- SampleOne™ drag-and-drop sampler
- 50 Native Effects™ plug-ins and over 2 gigabytes of samples and loops
- Same Fat Channel plug-in from legendary StudioLive™ consoles

Innovative production and songwriting tools

- Singles and multitrack comping and editable folder tracks
- Multitrack Track Transform provides advanced twisting capability
- Macro toolbars to create and use custom command sequences
- Advanced automation with custom curves
- Transient detection and editing with groove extraction
- Real-time audio time-stretching, resampling and normalization



PreSonus

AUDIOBOX 1818VSL



+48 phantom power switches.
Interruptor de alimentación phantom +48V.
Ausfaller und On/Off für die +48V Phantomversorgung.
Commutateur et voyant d'alimentation fantôme +48 V.

XMAX™ ultra-low noise high-headroom mic preamps.
Controladores de nivel de entrada XMAX™.
Ultraleise XMAX™ Mikrofonvorverstärker.
Les préamplis micros XMAX™ à grande plage et bruit ultra bas se doublent d'uniformes pour profession et haute fidélité.

Input level controls.
Control de nivel de entrada.
Eingangslevel-Fingerringe.
Commandes de niveau d'entrée.

Main output level control.
Control de nivel de salida principal.
Hauptausgangseingangspegel.
Commande de niveau de sortie générale.

High-power headphone output.
Salida de auriculares con alto nivel.
Hochleistungs-Kopfhörerausgang.
Sortie casque haute puissance.

Headphone level control.
Control de nivel de auriculares.
Fingerringe für den Kopfhörer.
Commande de niveau casque.



AUDIOBOX™ iONE



The super-compact high-definition recording and production solution for Windows®, Mac® and iPad®.

La solución de grabación y producción de alta definición para Windows®, Mac® y iPad®.

Hochauflösende Audioaufnahme- und -produktion für Windows®, Mac® und iPad®.

La solution d'enregistrement et de production haute définition pour Windows®, Mac® et iPad®.




CAPTURE DUO

Recording directly to your iPad® in a single click. Then wirelessly beam your tracks to Studio One Artist for editing and production.




Advanced Digital Audio Workstation

- Elegant single-window work environment with drag-and-drop functionality enhances creativity
- Unlimited audio and MIDI tracks, virtual instruments, buses, and FX channels
- Browser to find, preview, and drag and drop loops, samples, effects, instruments, presets, and purchase new content from the Internet



AUDIOBOX™ iONE





AUDIOBOX™ iTwo

The super-compact high-definition recording and production solution for Windows®, Mac® and iPad®.



La solución de grabación y producción de alta definición para Windows®, Mac® y iPad®.
Hochauflösende Audioaufnahme- und -produktion für Windows®, Mac® und iPad®.
La solution d'enregistrement et de production haute définition pour Windows®, Mac® et iPad®.




CAPTURE DUO

Recording directly to your iPad® in a single click. Then wirelessly beam your tracks to Studio One Artist for editing and production.



Advanced Digital Audio Workstation

- Elegant single-window work environment with drag-and-drop functionality enhances creativity
- Unlimited audio and MIDI tracks, virtual instruments, buses, and FX channels
- Browser to find, preview, and drag and drop loops, samples, effects, instruments, presets, and purchase new content from the Internet



AUDIOBOX™ iTwo






Studio One 3 ARTIST VERSION

Advanced Digital Audio Workstation

Instantly familiar — yet nothing feels like it — Studio One® Artist contains everything you'd expect from a modern digital audio powerhouse. Once you touch its intuitive, drag-and-drop interface, you'll realize Studio One was built by creative people for creative music production.

Powerful, yet easy to use

- Elegant single-window work environment with drag-and-drop functionality enhances creativity
- Unlimited audio and MIDI tracks, virtual instruments, buses, and FX chains
- Browser to find, preview, and drag and drop loops, samples, effects, instruments, presets, and purchase new content from the Internet



PreSonus

AUDIOBOX iTWO STUDIO



PreSonus AudioBox STEREO

Complete hardware/software recording kit — just add a PC or Mac® laptop!

- AudioBox® USB Interface with Cable
- Studio One® Artist Recording and Production Software
- HD7 Studio Monitoring Headphones
- Two PS626 Studio Condenser Microphones with X/Y Stereo Bracket and Cables
- "Computer Recording Made Easy" Quick Start Guide

STUDIOMAGIC PLUG-IN SUITE
Eventide lexicon
maag



WITH
Studio One® ARTIST
EASY TO-USE
Recording & Production Software



PreSonus AudioBox STEREO

AudioBox USB 2 x 2 Computer Interface

- Bus-powered USB audio and MIDI interface
- 24-bit resolution, 44.1 and 48 kHz sampling rate
- 2 combo mic/instrument inputs with high-performance, low-noise, high-headroom mic preamplifiers
- 48V phantom power
- Zero-latency monitoring via internal analog mixer
- Headphone jack with level control

Matched-pair PS626 Condenser Microphones with X/Y Stereo Bracket

- Cardioid-pattern, small-diaphragm "pencil" design
- High-sensitivity, wide dynamic range, 20 Hz-20 kHz response
- Use PS626s together or separately
- Adjustable X/Y stereo bracket maintains correct angle for optimal live stereo recordings using both PS626s
- 48-volt phantom powered via AudioBox USB
- 2 x 15' / 5m cables

HD7 Professional Monitoring Headphones

- High-resolution neodymium drivers for precise dynamics
- Precision-tuned acoustic chamber with optimized pressure for extended bass response
- Built tough to withstand abuse
- Auto-fit head pads
- Comfortable and long-lasting ear pads
- 99" / 2.5m single-side cable
- Lightweight

Studio One Artist DAW

- Instantly configures to the AudioBox USB interface
- Elegant single-window work environment
- Content browser with powerful drag-and-drop functionality
- Unlimited audio tracks, MIDI tracks, virtual instruments, buses, and FX channels
- Real-time Time-Stretching
- 27 Native Effects™ 32-bit effects and 4 virtual instrument plug-ins
- 6+ GB of third-party software, loops, and instruments



Studio One

Designed to work seamlessly with AudioBox® USB, Studio One® Artist makes live recording as simple as two mouse clicks!

No other recording and production software is this easy to use, yet is capable of creating such high-quality output.



Studio One Artist lets you work quickly and stay focused on your inspiration.

Incredibly easy to learn, it offers unlimited tracks and plug-ins and delivers features not found in other entry-level Digital Audio Workstations.

Access powerful editing tools without wading through menus. Load and save audio clips, MIDI files, and effects by drag-and-drop. Studio One makes it easy.

PreSonus AudioBox STUDIO

Complete Hardware/Software Recording Kit — just add a computer!

- AudioBox™ USB Interface with USB Cable
- Studio One™ 2 Artist Recording and Production Software
- HD7 Studio Monitoring Headphones
- M7 Studio Condenser Microphone with Cable
- "Computer Recording Made Easy" Quick Start Guide

STUDIO MAGIC
PLUG-IN SUITE

Eventide
mag
Lexicon
mpa
Spectrasonics
MIDI
Native Instruments
MIDI
MIDI

Kit completo de grabación hardware/software — Solo agrega una computadora!

Komplettes Hardware-/Software-Recording-Kit — fehlt nur noch ein Computer!

Kit matériel/logiciel complet pour l'enregistrement — ajoutez juste un ordinateur



WITH Studio One™ ARTIST

MUSIC CREATION AND PRODUCTION SYSTEM

CREACIÓN DE MÚSICA Y SISTEMA DE PRODUCCIÓN

MUSIK-PRODUKTIONS-SYSTEM

SYSTÈME DE CRÉATION ET DE PRODUCTION MUSICALES

PreSonus AudioBox STUDIO

AUDIOBOX USB Por qué decidirse por una interfaz de "juguete" cuando puedes poseer calidad PreSonus? Perfecta para músicos y podcasters, la AudioBox USB de 2 canales estenta preamplificadores de micrófono de alto desempeño y convertidores en 24-bits de calidad profesional. Alimentada por tu computadora, es compacta, robusta—y diseñada para trabajar perfectamente con el software de grabación y producción Studio One 2 en tu PC o Mac®.

- Interfaz de audio USB Bus-powered e interfaz MIDI
- Perfecto funcionamiento con el software Studio One Artist para Mac® y Windows®
- Resolución de 24-bits, 44.1 and 48 kHz
- Frecuencia de muestreo 2 entradas combo micrófono/instrumento
- Phantom power de 48V para micrófonos condensador M7
- Monitoreo cero-latencia vía mixer interno
- Conector de auriculares con control de nivel para los auriculares HD7 incluidos
- Software Studio One™ 2 Artist digital audio workstation incluido
- Montable en rack 1/3U
- Cable de conexión interfaz-computadora incluido



AUDIOBOX USB Warum sollte man sich mit einem "Spielzeug"-Interface begnügen, wenn man PreSonus-Qualität haben kann? Das 2-kanalige AudioBox-USB-Interface verfügt über leistungsstarke Mikro-Vorverstärker und 24-bit-Wandler in Profi-Qualität. Damit eignet es sich perfekt für Musiker und Podcaster. Das Audio-Interface steckt in einem kompakten und robusten Metallgehäuse und ist perfekt auf die Recording- und Production-Software Studio One 2 auf Ihrem PC oder Mac® abgestimmt.

- Bus-basiertes USB-Audio- und MIDI-Interface
- Perfekt abgestimmt auf die Studio One Artist-Software für Mac® und Windows®
- 24-bit Auflösung, 44.1 und 48 kHz Sampling-Rate
- 2 Neutrik-Combo-Buchsen (Mikro/Instrument)
- Schaltbare 48-V-Phantomspannung für Kondensatormikrofon M7
- Latenzfreies Monitoring über internen Mischer
- Kopfhörerbuchse mit Pegelsteuerung für die mitgelieferten HD7-Kopfhörer
- Im Lieferumfang inbegriffen: Digital Audio Workstation-Software Studio One™ 2 Artist
- Rack-Montage (1/3U) möglich
- Computer-Anschlusskabel inbegriffen

AUDIOBOX USB Pourquoi vous contenter d'une interface "jeu" quand vous pouvez avoir la qualité PreSonus? Parfaite pour les musiciens et podcasters, l'AudioBox USB à 2 canaux s'enorgueillit de posséder des préamplificateurs pour microphone de haute qualité et des convertisseurs 24 bits de qualité professionnelle. Alimentée par votre ordinateur, elle est compacte, de construction robuste—et conçue pour fonctionner parfaitement avec le logiciel d'enregistrement et de production Studio One 2 sur votre PC ou Mac®.

- Interface audio et MIDI USB alimentée par le bus
- La parait complément du logiciel Studio One Artist pour Mac® et Windows®
- Résolution de 24 bits, fréquence d'échantillonnage de 44.1 et 48 kHz
- 2 entrées combo micro/instrument
- Alimentation fantôme 48 V pour microphone à condensateur M7
- Écoute de contrôle sans latence via le mélangeur interne
- Prise casque avec commande de niveau pour le casque HD7 fourni
- Logiciel station de travail audio numérique Studio One™ Artist 2 fourni
- Montable en 1/3 de rack 1U
- Câble de connexion ordinateur-interface fourni

Studio One™ ARTIST

STUDIO ONE 2 ARTIST. Ningún otro software de grabación y producción de nivel inicial es tan fácil de usar y, a pesar de esto, es capaz de crear un producto final de calidad de estudio. Studio One™ Artist te permite trabajar rápidamente y permanecer enfocado en tu inspiración. Incrediblemente fácil de aprender, te brinda tracks y plug-ins ilimitados y posee funciones que no se encuentran normalmente en DAWs de nivel inicial. Accede a poderosas herramientas de edición sin navegar dificultosamente a través de menús. Carga y salva clips de audio, archivos MIDI, y efectos arrastrando y soltando. Studio One lo hace más fácil!

- Entorno de trabajo elegante de una sola ventana
- Poderosa funcionalidad análoga y suelta
- Audio tracks, MIDI tracks, instrumentos virtuales, buses y canales de estudio ilimitados
- Exploradores de contenido con opciones de clasificación convenientes y reproductores de vista previa
- El más intuitivo sistema de mapas MIDI disponible
- Timestretching y resampling a tiempo real
- Compensación de delay automática
- Automatización avanzada
- Configura instantáneamente interfaces de audio PreSonus
- 25 efectos de 32 bits de Native Effects™ y plug-ins de instrumentos virtuales
- 4+ GB de software, loops, e instrumentos



AUDIOBOX™ USB

PreSonus™

STUDIOMAGIC™ PLUG-IN SUIT

ventide lexicon brainwor
nääg spl PLUG-IN SUIT

Includes powerful, easy-to-use

Studio
One 2
ARTIST

Music Creation and
Production System
Creación de Música y
Sistema De Producción
Musik-Produktions-
System
Système de Création
et de Production
Musicales

2x2 USB Recording System • 2x2 Sistema de Grabación USB • 2x2 USB-Recording-System • Système d'enregistrement USB 2x2

Mac: Mac OS X 10.5.8 or newer. Intel Core Duo Processor (Intel Core 2 Duo, Core i3 or newer recommended). 2GB or 4GB RAM (4GB or more recommended).
Windows: Windows XP SP3, Vista or Windows 7. Intel Core 2 Duo or AMD Athlon X4 or superior recommended. 2GB or 4GB RAM (4GB or more recommended).
Mac: Mac OS X 10.6.8 or newer. Intel Core Duo Processor (Intel Core 2 Duo or AMD Athlon X4 or superior recommended). 2GB or 4GB RAM (4GB or more recommended).
System: Windows and Macs. Companion software (included) for both PC and Mac. Requires a CD-ROM drive and a CD-ROM for installation. Requires a CD-ROM drive and a CD-ROM for installation.

Configuration système requise
pour AudioBox USB

Windows: Windows XP SP3, Vista or Windows 7. Intel Core 2 Duo or AMD Athlon X4 or superior recommended. 2GB or 4GB RAM (4GB or more recommended).
Mac: Mac OS X 10.6.8 or newer. Intel Core Duo Processor (Intel Core 2 Duo or AMD Athlon X4 or superior recommended). 2GB or 4GB RAM (4GB or more recommended).
System: Windows and Macs. Companion software (included) for both PC and Mac. Requires a CD-ROM drive and a CD-ROM for installation. Requires a CD-ROM drive and a CD-ROM for installation.



www.preconus.com

AudioBox USB System Requirements
Windows: Windows XP SP3, Vista or Windows 7. Intel Core 2 Duo or AMD Athlon X4 or superior recommended. 2GB or 4GB RAM (4GB or more recommended).
Mac: Mac OS X 10.5.8 or newer. Intel Core Duo Processor (Intel Core 2 Duo or AMD Athlon X4 or superior recommended). 2GB or 4GB RAM (4GB or more recommended).
System: Windows and Macs. Companion software (included) for both PC and Mac. Requires a CD-ROM drive and a CD-ROM for installation. Requires a CD-ROM drive and a CD-ROM for installation.

AudioBox USB - Requerimientos del Sistema

Windows: Windows XP SP3, Vista or Windows 7. Intel Core 2 Duo or AMD Athlon X4 or superior recommended. 2GB or 4GB RAM (4GB or more recommended).
Mac: Mac OS X 10.5.8 or newer. Intel Core Duo Processor (Intel Core 2 Duo or AMD Athlon X4 or superior recommended). 2GB or 4GB RAM (4GB or more recommended).
System: Windows and Macs. Companion software (included) for both PC and Mac. Requires a CD-ROM drive and a CD-ROM for installation. Requires a CD-ROM drive and a CD-ROM for installation.

Systemanforderungen - AudioBox USB

Windows: Windows XP SP3, Vista or Windows 7. Intel Core 2 Duo or AMD Athlon X4 or superior recommended. 2GB or 4GB RAM (4GB or more recommended).
Mac: Mac OS X 10.5.8 or newer. Intel Core Duo Processor (Intel Core 2 Duo or AMD Athlon X4 or superior recommended). 2GB or 4GB RAM (4GB or more recommended).
System: Windows and Macs. Companion software (included) for both PC and Mac. Requires a CD-ROM drive and a CD-ROM for installation. Requires a CD-ROM drive and a CD-ROM for installation.



© 2012 PreSonus Audio Electronics, Inc. All Rights Reserved.
PreSonus and AudioBox are trademarks of PreSonus Audio Electronics, Inc. Studio One is a trademark of PreSonus Software, Ltd., Macintosh is a trademark of Apple, Inc., in the U.S. and other countries. Windows is a registered trademark of Microsoft, Inc., in the U.S. and other countries. Other product names mentioned herein may be trademarks of their respective companies. Or not. Who really knows? All specifications subject to change without notice. Designed and engineered in Baton Rouge, USA. Manufactured in China.
PN 800-480005-B
PreSonus, 7257 Florida Boulevard, Baton Rouge LA 70806 USA



AUDIOBOX™ USB 96

24-bit / 96 kHz 2x2 USB 2.0 Recording System

STUDIOMAGIC PLUG-IN SUITE

Eventide

Lexicon

brainworx

māag AUDIO

spl

PLUG-IN ALLIANCE



Sistema de grabación USB 2x2 24 bits / 96 kHz

24 Bit / 96 kHz 2x2 USB 2.0 Aufnahme System

Système d'enregistrement USB 2.0, 2x2, 24 bits / 96kHz



Advanced Digital Audio Workstation

- Elegant single-window work environment with drag-and-drop functionality enhances creativity
- Unlimited audio and MIDI tracks, virtual instruments, buses, and FX channels
- Browser to find, preview, and drag and drop loops, samples, effects, instruments, presets, and purchase new content from the Internet



PreSonus

FireStudio PROJECT

10-INPUT/10-OUTPUT FIREWIRE RECORDING SYSTEM
SISTEMA DE GRABACIÓN FIREWIRE 10X10 • SYSTÈME D'ENREGISTREMENT FIREWIRE 10X10

**STUDIO
MAGIC
PLUG-IN SUITE**

Eventide Lexicon iZotope
MAGIX



WITH **Studio
One** ARTIST



RECORD UP TO 10 TRACKS AT ONCE – LIVE OR IN YOUR STUDIO – WITH 24-BIT, 96 KHZ PRECISION AND 8 CLASS A, WIDE-DYNAMIC-RANGE XMAX™ PREAMPLIFIERS

INTEGRATED MUSIC CREATION AND PRODUCTION SOFTWARE ■ CREACIÓN DE MÚSICA Y SISTEMA DE PRODUCCIÓN ■ SYSTÈME DE CRÉATION ET DE PRODUCTION MUSICALES ■ MUSIK-PRODUKTIONS-SYSTEM

PreSonus

FireStudio PROJECT



- 2 mic/instrument inputs and 6 mic/line inputs with Class A XMAX™ mic preamps
- 24-bit, 96 kHz sampling
- MIDI and S/PDIF I/O
- Mac® and Windows®-compatible, including Mac OS X 10.6 and Windows 7
- Includes Studio One Artist™ DAW software and 4+ GB of 3rd-party resources

PERFECTLY-INTEGRATED MUSIC
CREATION & PRODUCTION SOFTWARE

Studio One ARTIST





QUANTUM

26 x 32 Thunderbolt™ Audio Interface and Studio Command Center with 8 remote-controlled XMAX preamps

Interface de audio Thunderbolt de 26 x 32 y centro de comando de estudio

26 x 32 Thunderbolt™ Audio-Interface und Studio-Steuerzentrale mit 8 fernsteuerbaren XMAX Vorverstärkern

Interface audio Thunderbolt™ 26 x 32 et centre de commande de studio avec 8 préamplis XMAX contrôlés à distance



STUDIOMAGIC PLUG-IN SUITE

featuring:

Uvntide

lexicon

brainworx

määg
AUDIO

spl

PLUGIN ALLIANCE



Studio One 3 ARTIST VERSION

Advanced Digital Audio Workstation

Instantly familiar — yet nothing feels like it — Studio One® Artist contains everything you'd expect from a modern digital audio powerhouse. Once you touch its intuitive, drag-and-drop interface, you'll realize Studio One was built by creative people for creative music production.

Powerful, yet easy to use

- Enjoy remote preamp control of Quantum from directly within Studio One 3
- Elegant single-window work environment with drag-and-drop functionality enhances creativity
- Unlimited audio and MIDI tracks, virtual instruments, buses, and FX channels
- Browser to find, preview, and drag and drop loops, samples, effects, instruments, presets, and purchase new content from the Internet


Inspiring Sounds

- Mai Tai polyphonic analog modeling synthesizer
- Presence XT Sample Player with acoustic and electric instrument library
- Impact™ virtual drum machine, with a 4-by-4 pad matrix and sound library
- Mojito monophonic subtractive synthesizer
- SampleOne™ drag-and-drop sampler
- 30 Native Effects™ plug-ins and over 2 gigabytes of samples and loops

Innovative production and songwriting tools

- Single and multitrack comping and editable folder tracks
- Multitrack Track Transform provides advanced freezing capability
- Macro toolbar to create and use custom command sequences
- Advanced automation with custom user curves
- Transient detection and editing with groove extraction
- Real-time audio time-stretching, resampling and normalization

Creative Music Production Environment



PreSonus

STUDIO 2|6

24-bit / 192 kHz 2x4 USB 2.0 Recording System

Sistema de grabación USB 2.0 2x4 a 24-bit / 192 kHz
2X4 USB 2.0 Aufnahmesystem mit 24 Bit / 192 kHz
Système d'enregistrement USB 2.0, 2x4, 24 bits/192 kHz




**STUDIO
MAGIC
PLUG-IN SUITE**



Studio One 3 ARTIST VERSION

Advanced Digital Audio Workstation

- Elegant single-window work environment with drag-and-drop functionality enhances creativity
- Unlimited audio and MIDI tracks, virtual instruments, buses, and FX channels
- Browser to find, preview, and drag and drop loops, samples, effects, instruments, presets, and purchase new content from the Internet



PreSonus STUDIO 2|6



XMAX™ ultra-low noise high-headroom mic preamps.
XMAX™ Preamplificadores de Micrófono de Alto Headroom y Ultra Silenciosos.
Rauscharme, übersteuerungsfeste XMAX™ Mikrofonvorverstärker.
Préamplis micro XMAX™ à grande marge et bruit ultra faible.

+48V phantom power switch.
Interruptor para poder phantom +48.
+48 V Phantomspannungsschalter.
Interrupteur d'alimentation fantôme +48 V.

Line/Instrument switch.
Interruptor línea/instrumento.
Line/Instrument-Umschaltung.
Sélecteur ligne/instrument.

Input monitoring switch.
Interruptor para entrada de monitor.
Eingangswahl-Schalter.
Commutateur d'écoute d'entrée.

Cue mix control for headphone monitoring.
Control para mezcla cue para monitoreo de audífonos.
Cue-Mix-Regler für das Monitoring über Kopfhörer.
Commande de mixage Cue pour l'écoute de contrôle au casque.

Input level controls.
Control para nivel de entrada.
Regler für Eingangspegel.
Commandes de niveau d'entrée.

Main output level control.
Control para nivel principal de salida.
Regler für Summenpegel.
Commande de niveau de sortie générale.

Headphone level control.
Control para nivel de audífonos.
Regler für Kopfhörerpegel.
Commande de niveau casque.

PreSonus

STUDIO 6|8

24-bit / 192 kHz 6x6 USB 2.0 Recording System




Sistema de grabación USB 2.0 6x6 a 24-bit / 192 kHz
6x6 USB 2.0 Aufnahmesystem mit 24 Bit / 192 kHz
Système d'enregistrement USB 2.0, 6x6, 24 bits/192 kHz



Studio One 3 ARTIST VERSION

Advanced Digital Audio Workstation

- Elegant single-window work environment with drag-and-drop functionality enhances creativity
- Unlimited audio and MIDI tracks, virtual instruments, buses, and FX channels
- Browser to find, preview, and drag and drop loops, samples, effects, instruments, presets, and purchase new content from the Internet



PreSonus

STUDIO 6|8



XMAX™ ultra-low noise high-headroom mic preamps.
XMAX™ Preamps/Converters de Micrófono de Alto Headroom y Ultra Silenciosos.
Rauschunterdrückung, Übersteuerungsresistenz
XMAX™ Mikrofonvorverstärker
Préamplis micros XMAX™ à grande marge et bruit ultra faible.

+48 V phantom power switch.
Interruptor para poder phantom +48
+48 V Phantomspannungsschalter
Interrupteur d'alimentation fantôme +48 V.

Line/Instrument switch.
Interruptor línea/instrumento
Line/Instrument-Umschaltung
Sélecteur ligne/instrument.

Input monitoring switch.
Interruptor para entrada de monitor
Eingangswahlwächter
Commutateur d'écoute d'entrée.

Cue mix control for headphone monitoring.
Control para mezcla que para monitoreo de audífonos.
Cue-Mix Regler für das Monitoring über Kopfhörer
Commande de mixage Cue pour l'écoute de contrôle au casque.

Input level controls.
Controles para nivel de entrada.
Regler für Eingangspegel
Commandes de niveau d'entrée.

Main output level control.
Control para nivel principal de salida.
Regler für Summenpegel
Commande de niveau de sortie générale.

Headphone level control.
Control para nivel de audífonos.
Regler für Kopfhörerpegel
Commande de niveau casque.

PreSonus

STUDIO 192

26 x 32 USB 3.0 Audio Interface and Studio Command Center with 8 remote-controlled XMAX™ preamps

Interfaz de audio 26 x 32 USB 3.0 y Centro de comando para estudio

26 x 32 USB 3.0 Audio-Interface und Studio-Kommando-Zentrale

Interface audio USB 3.0 26 x 32 et centre de commande de studio



Studio One 3 ARTIST VERSION

Creative Music Production Environment

Advanced Digital Audio Workstation

Instantly familiar — yet nothing feels like it — Studio One® Artist contains everything you'd expect from a modern digital audio powerhouse. Once you touch its intuitive, drag-and-drop interface, you'll realize Studio One was built by creative people for creative music production.

Powerful, yet easy to use


- Hybrid Fat Channel plug-in mixes Studio 192 preamps with UC Surface
- Elegant single-window work environment with drag-and-drop functionality enhances creativity
- Unlimited audio and MIDI tracks, virtual instruments, buses, and FX channels
- Browser to find, preview, and drag and drop loops, samples, effects, instruments, presets, and purchase new content from the internet

Inspiring Sounds

- Max 16 polyphonic analog modeling synthesizer
- Presence XT Sample Player with acoustic and electric instrument library
- Impact™ virtual drum machine with a 4-drum pad matrix and sound library
- Mono monophonic subtractive synthesizer
- SampleOne™ drag-and-drop sampler
- 30 Native Effects™ plug-ins and over 2 gigabytes of samples and loops

Innovative production and songwriting tools

- Single and multitrack comping and editable folder tracks
- Multitrack Track Transform provides advanced freezing capability
- Macro toolbar to create and use custom command sequences
- Advanced automation with custom user curves
- Transient detection and editing with groove extraction
- Real-time audio time-stretching, resampling and normalization



PreSonus

STUDIO 192



Solid metal chassis Durable, compact, and lightweight. Features a rugged, industrial-grade design with a brushed metal finish.	Front panel mic/instrument inputs with XMAX™ preamps Two high-quality, low-noise XMAX™ preamps for professional sound. Includes a built-in Talkback microphone for monitoring.	Preamp controls and display Two large, easy-to-use knobs for gain and phase. A digital display shows the current gain level.	Built-in Talkback microphone A high-quality, low-noise microphone for monitoring and recording. Includes a built-in pop filter and a shock mount.	Dim/Mute and Mono selectors Two buttons for controlling the output level and mono/stereo mode. Includes a built-in mute function.	8-LED input meters with phantom power status Eight LED meters for monitoring input levels. Includes a built-in phantom power indicator.	Main Left/Right output meters Two large LED meters for monitoring the main output level. Includes a built-in master meter.	Main Output level A large knob for controlling the main output level. Includes a built-in master meter.	Headphone outputs with dedicated DAC outputs Two high-quality headphone outputs with dedicated DACs. Includes a built-in headphone monitor.
--	--	--	---	---	---	--	---	---

PreSonus

STUDIO 192 MOBILE

22 x 26 USB 3.0 Audio Interface and Studio Command Center with 2 remote-controlled XMAX preamps

Interfaz de audio USB 3.0 22 x 26 y Centro de comando de estudio con 2 preamplificadores XMAX controlables remotamente

22 x 26 USB 3.0 Audio-Interface und Studio-Steuerzentrale mit 2 fernsteuerbaren XMAX Vorverstärkern

Interface audio USB 3.0 22 x 26 et centre de commande de studio avec 2 préamplis XMAX contrôlés à distance



STUDIOMAGIC PLUG-IN SUITE

Featuring:

Eventide
määg
AUDIO

lexicon

spl

brainworx

PLUG-IN ALLIANCE




REMOTE CONTROL

Control the Studio 192 Mobile's XMAX preamps, inputs, outputs, and monitoring via a remote control.

Studio One 3
ARTIST VERSION

Advanced Digital Audio Workstation
Instantly familiar — yet nothing feels like it — Studio One[®] Artist contains everything you'd expect from a modern digital audio powerhouse. Once you touch its intuitive, drag-and-drop interface, you'll realize Studio One was built by creative people for creative music production.



PreSonus

STUDIO 192 MOBILE



Solid metal chassis
Robust metal chassis
Solid chassis
Robust chassis

Front panel mic/instrument inputs with XMAX[™] preamps
Front panel mic/instrument inputs with XMAX[™] preamps
Front panel mic/instrument inputs with XMAX[™] preamps
Front panel mic/instrument inputs with XMAX[™] preamps

Preamp controls and display
Preamp controls and display
Preamp controls and display
Preamp controls and display

8-LED input meters with phantom power status
8-LED input meters with phantom power status
8-LED input meters with phantom power status
8-LED input meters with phantom power status

Main Left/Right output meters
Main Left/Right output meters
Main Left/Right output meters
Main Left/Right output meters

Main Output level
Main Output level
Main Output level
Main Output level

Headphone output with dedicated DAC
Headphone output with dedicated DAC
Headphone output with dedicated DAC
Headphone output with dedicated DAC

PreSonus

STUDIO 18|10

24-bit / 192 kHz 18x8 USB 2.0 Recording System

Sistema de grabación USB 2.0 18x8 a 24-bit / 192 kHz

18x8 USB 2.0 Aufnahmesystem mit 24 Bit / 192 kHz

Système d'enregistrement USB 2.0, 18x8, 24 bits/192 kHz




STUDIOMAGIC PLUG-IN SUITE

featuring
Eventide
määg
AUDIO


lexicon
spl

brainworx
PLUG-IN ALLIANCE



Studio One 3
ARTIST VERSION

Advanced Digital Audio Workstation
Instantly familiar — yet nothing feels like it — Studio One®
Artist contains everything you'd expect from a modern
digital audio powerhouse. Once you touch its intuitive,
drag-and-drop interface, you'll realize Studio One was
built by creative people for creative music production.



PreSonus

STUDIO 18|10



XMAX™ ultra-low noise high-headroom mic preamps.
XMAX™ Preamps/Verstärker der Modulare der Ultra Headroom & Ultra Headroom.
XMAX™ Mikrofonverstärker.
Preamps mit XMAX™ 4 geräte
range et tout ultra faible.

+48V phantom power switch.
Interruptor para poder phantom +48V.
+48 V Phantomversorgung, schaltbar.
Prestigeur d'alimentation
fantôme +48 V.

Line/Instrument switch.
Interruptor línea/instrumento.
Line/Instrument-Umschaltung.
Schalter für Instrumente.

Main output mute switch.
Interruptor mute para salida principal.
Main-Steck.
Ausgangsmute.
Commutador de coupe
de sortie principal.

Cue mix control for headphone monitoring.
Control para mezcla mix para
monitoreo de audífonos.
Cue Mix-Regler für das Monitoring
über Kopfhörer.
Commande de mélange Cue pour
l'écoute de contrôle au casque.

Input level controls.
Control para nivel de entrada.
Hugler für
Eingangspegel.
Commande de niveau d'entrée.

Headphone level controls.
Control para nivel de audífonos.
Hugler für Kopfhörerspegel.
Commande de niveau de
écoute casque.

Main output level control.
Control para nivel principal de salida.
Hugler für Ausgangspegel.
Commande de niveau de
sortie générale.



STUDIO 18|24

24-bit / 192 kHz 18x18 USB 2.0 Recording System

Sistema de grabación USB 2.0 18x18 a 24-bit / 192 kHz
18x18 USB 2.0 Aufnahmesystem mit 24 Bit / 192 kHz
Système d'enregistrement USB 2.0, 18x18, 24 bits/192 kHz



Creative Music Production Environment

Advanced Digital Audio Workstation
Instantly familiar — yet nothing feels like it — Studio One® Artist contains everything you'd expect from a modern digital audio powerhouse. Once you touch its intuitive, drag-and-drop interface, you'll realize Studio One was built by creative people for creative music production.

Powerful, yet easy to use


- Elegant single-window work environment with drag-and-drop functionality enhances creativity
- Unlimited audio and MIDI tracks, virtual instruments, buses, and FX channels
- Browser to find, preview, and drag and drop loops, samples, effects, instruments, presets, and purchase new content from the Internet

Inspiring Sounds

- Mai Tai polychronic analog modeling synthesizer
- Presence XT Sample Player with acoustic and electric instrument library
- Impact™ virtual drum machine, with a 4-by-4 pad matrix and sound library
- Mojo monophonic subtractive synthesizer
- SampleOne™ drag-and-drop sampler
- 30 Native Effects™ plug-ins and over 2 gigabytes of samples and loops
- Same Fat Channel plug-in from legendary StudioLive™ consoles

Innovative production and songwriting tools

- Single and multitrack comping and editable folder tracks
- Multitrack Track Transform provides advanced freezing capability
- Macro toolbar to create and use custom command sequences
- Advanced automation with custom curves
- Transient detection and editing with groove extraction
- Real-time audio time-stretching, resampling and normalization



STUDIO 18|24



XMAX™ ultra-low noise high-headroom mic preamps.
XMAX™ PowerPreamps de Micro de Adm. Headroom Ultra Silenciosa.
PowerPreamps, Schaltungstechnik XMAX™ Microfonverstärker.
PowerPreamps XMAX™ a gainstöringer et haut ultra faible.

Input level controls.
Contrôles pour gain de entrée.
Regler für Eingangspegel.
Commandes de niveau d'entrée.

+48V phantom power switch.
Interrupteur pour power phantom +48V.
Phantomstromschalter.
Commutateur d'alimentation fantôme +48 V.

Line/Instrument switch.
Interrupteur linéaire/instrument.
Leuchtschalter Line/Instrument.
Sélecteur ligne/instrument.

Main output mute switch.
Interrupteur muet pour sortie principal.
Mute-Schalter Summensignalpegel.
Commutateur de coupure de sortie principale.

Main output Mono summing switch.
Interrupteur de somme principal vers Mono.
Mono-Schalter Summensignalpegel.
Commutateur de sommation mono pour sortie principale.

Main output level control.
Contrôle pour nivel principal de sortie.
Regler für Summensignal.
Commandes de niveau de sortie principale.

High-power headphone outputs with level control.
Sorties de casque avec gainstöringer et haut.
Hörschleusen mit Verstärkung.
Sorties casque haute puissance avec contrôles de niveau.



STUDIOOLIVE® 16

46x26 Digital Performance/Recording Mixer with 17 recallable XMAX preamps and 17 touch-sensitive motorized faders

Mezcladora Digital 46x26 para Concierto/Grabación con 17 preamplificadores con memoria y 17 faders motorizados sensibles al tacto.

46x26 Digitalmixer für den Live- und Studioeinsatz mit 17 speicherbaren XMAX Vorverstärkern und 17 berührungsempfindlichen Motorfadern

Mélangeur numérique de sonorisation et d'enregistrement 46x26 avec 17 préamplis XMAX réglables à distance et 17 faders tactiles motorisés



17 TOUCH-SENSITIVE MOTORIZED FADERS

17 Faders Motorizados sensibles al tacto.
17 berührungsempfindliche Motorfader
17 faders tactiles motorisés

REDESIGNED FAT CHANNEL WITH VINTAGE MODELS

Fat Channel Rediseñado con modelos clásicos
Überarbeiteter Fat Channel mit klassischen Effektmodellen
Nouvelle conception de Fat Channel avec modèles vintage

INTEGRATED CAPTURE™ SD MULTITRACK RECORDER

Grabadora multi-pista integrada con Capture™ SD™
Integrierte Capture™ Mehrspur Aufnahme auf SD-Karte
Enregistreur mult piste intégré Capture™ sur carte SD

BUILT-IN AVB NETWORKING AND RECORDING

Grabación e interconexión AVB integradas
Integrierte AVB-Netzwerkchnittstelle mit Aufnahmefunktion
Enregistrement et mise en réseau AVB intégrés



PAL 70-23000298-A



3

Creative Music Production Environment

Advanced Digital Audio Workstation

Instantly familiar — yet nothing feels like it — Studio One® Artist contains everything you'd expect from a modern digital audio powerhouse. Once you touch its intuitive, drag-and-drop interface, you'll realize Studio One was built by creative people for creative music production.

Entorno creativo de producción musical


La estación de trabajo de audio digital avanzada Studio One® Artist contiene todo lo que usted espera de una plataforma moderna de audio digital. Una vez que toque su interfaz intuitiva, con la funcionalidad arrastre y suelte, se dará cuenta que Studio One fue construido por gente creativa para la producción musical creativa.

Komplettlösung für die kreative Musikproduktion

Die fortschrittliche digitale Audio-Workstation Studio One® Artist enthält alles, was Sie von einem modernen Hochleistungswerkzeug für die digitale Audiobearbeitung erwarten. Schon bei Ihren ersten Schritten mit der intuitiven Drag-and-Drop-Oberfläche werden Sie feststellen, dass Studio One® 3 von kreativen Menschen für die kreative Musikproduktion entwickelt wurde.

Environnement de production musicale créative

Studio One® Artist, station de travail audio numérique perfectionnée, contient tout ce que vous pouvez attendre d'une centrale audio numérique moderne. Touchez son interface intuitive par glisser-déposer et vous réaliserez que Studio One a été conçu par des créatifs pour une production musicale créative.



PreSonus® STUDIOOLIVE® 32



46x26 Digital Performance/Recording Mixer with 33 recallable XMAX preamps and 33 touch-sensitive motorized faders

Mezcladora Digital 46x26 para Concierto/Grabación con 33 preamplificadores con memoria y 33 faders motorizados sensibles al tacto.

46x26 Digitalmixer für den Live- und Studioeinsatz mit 33 speicherbaren XMAX Vorverstärkern und 33 berührungsempfindlichen Motorfadern

Mélangeur numérique de sonorisation et d'enregistrement 46x26 avec 33 préamplis XMAX réglables à distance et 33 faders tactiles motorisés



33 TOUCH-SENSITIVE MOTORIZED FADERS

33 Faders Motorizados sensibles al tacto.
33 berührungsempfindliche Motorfader
33 faders tactiles motorisés

REDESIGNED FAT CHANNEL WITH VINTAGE MODELS

Fat Channel Rediseñado con modelos clásicos
Überarbeiteter Fat Channel mit klassischen Effektmodellen
Nouvelle conception du Fat Channel avec modèles vintage

INTEGRATED CAPTURE™ SD MULTITRACK RECORDER

Grabadora multi pista integrada con Capture SD™
Integriertes Capture™ Mehrspuraufnahme auf SD-Karte
Enregistreur multipiste intégré Capture™ sur carte SD

BUILT-IN AVB NETWORKING AND RECORDING

Grabación e interconexión AVB integrada
Integrierte AVB Netzwerkvernetzung mit Aufnahmefunktion
Enregistrement et mise en réseau AVB intégrée

STUDIOMAGIC PLUG-IN SUITE



Studio One® ARTIST VERSION

3

Creative Music Production Environment

Advanced Digital Audio Workstation

Instantly familiar — yet nothing feels like it — Studio One® Artist contains everything you'd expect from a modern digital audio powerhouse. Once you touch its intuitive, drag-and-drop interface, you'll realize Studio One was built by creative people for creative music production.

Elegant single-window work environment with drag-and-drop functionality enhances creativity. Unlimited audio and MIDI tracks, virtual instruments, buses, and FX channels. Browse to find, preview, and drag and drop loops, samples, effects, instruments, presets, and purchase new content from the Internet. • Mai Tai polyphonic analog modeling synthesizer • Presence XT Sample Player with acoustic and electric instrument library • Impact™ virtual drum machine, with a 4-by-4 pad matrix and sound library • Mojito monophonic subtractive synthesizer • SampleOne™ drag-and-drop sampler • 30 Native Effects™ plug-ins and over 2 gigabytes of samples and loops

Entorno creativo de producción musical

La estación de trabajo de audio digital avanzada Studio One® Artist contiene todo lo que usted espera de una plataforma moderna de audio digital. Una vez que toque su interfaz intuitiva, con la funcionalidad arrastre y suelte, se dará cuenta que Studio One fue construido por gente creativa para la producción musical creativa.

Entorno de trabajo elegante de una sola ventana con funcionalidad arrastre y suelte para expandir su creatividad. • Pistas de audio y MIDI ilimitadas, instrumentos virtuales, buses y canales FX. • Adquiera nuevo contenido, busque, realice vista previa, y arrastre y suelte loops, muestras, efectos, instrumentos, y presets desde el explorador de contenido. • Compiling simple y multi pista y carpetas de pistas editables. • La Transformación de pistas múltiples proporciona capacidad de congelamiento avanzada. • Detección y edición de transitorios con extracción de groove. • Time stretching de audio en tiempo real, resampling y normalización. • 30 plug-ins de efectos nativos Native Effects™ y más de 2 gigabytes de muestras y loops

Komplettlösung für die kreative Musikproduktion


Die fortschrittliche digitale Audio-Workstation Studio One® Artist enthält alles, was Sie von einem modernen Hochleistungswerkzeug für die digitale Audiobearbeitung erwarten. Schon bei Ihren ersten Schritten mit der intuitiven Drag-and-Drop-Oberfläche werden Sie feststellen, dass Studio One® 3 von kreativen Menschen für die kreative Musikproduktion entwickelt wurde.

Die elegante Bedienoberfläche mit nur einem Fenster und die Drag-and-Drop-Funktionen fördern die Kreativität. • Unbegrenzt viele Audio- und MIDI-Spuren, virtuelle Instrumente, Buses und Effekt-Kanäle. • Über den Browser erwerben Sie zusätzlichen Content und können Loops, Samples, Effekte, Instrumente und Presets suchen, vorhören und per Drag-and-Drop in Ihren Song integrieren. • Ein- und Mehrspur-Comping sowie editierbare Ordnerspuren. • Transformieren von mehreren Spuren für fortschrittliches Freezing. • Transientenerkennung und -bearbeitung mit Groove Extraction. • Audio-Timestretching, -Resampling und Normalisierung in Echtzeit. • 30 Native Effects™ Plug-ins und mehr als 2 Gigabyte Samples und Loops.

Environnement de production musicale créative

Studio One® Artist, station de travail audio numérique perfectionnée, contient tout ce que vous pouvez attendre d'une centrale audio numérique moderne. Touchez son interface intuitive par glisser-déposer et vous réaliserez que Studio One a été conçu par des créatifs pour une production musicale créative.

L'élégant environnement de travail à fenêtre unique et sa fonctionnalité de glisser-déposer dopent la créativité. • Pas de limitation du nombre de pistes audio et MIDI, instruments virtuels, bus et canaux d'effets. • Achetez de nouveaux contenus, trouvez, pré-écoutez et faites glisser et déposez des boucles, échantillons, effets, instruments et presets à l'aide du navigateur de contenu. • Compilation de pistes simples et multiples, et pistes dossiers modifiables. • La transformation multipiste des pistes procure une possibilité de gel sophistiquée. • Détection et édition de transitoires avec extraction de groove. • Timestretch audio, rééchantillonnage et normalisation en temps réel. • 30 plug-ins Native Effects™ et plus de 2 gigaoctets d'échantillons et de boucles



PreSonus™

StudioLive 16.0.2 DIGITAL MIXER

The complete hardware / software solution for live performance and recording

Sistema de Mezcla Digital — La solución compacta hardware/software para grabaciones y presentaciones en vivo

Digital Mixer-System — Die Kompaktlösung für Beschallung und Aufnahme

Système de Mixage Numérique — La solution matérielle/logicielle compacte pour les prestations live et l'enregistrement

STUDIOMAGIC PLUG-IN SUITE

featuring:

Eventide **Lexicon** **brainworx**

m-audio **spl** **PLUG-IN ALLIANCE**

FIRE WIRE

+ Studio One™ ARTIST

INTEGRATED MUSIC CREATION AND PRODUCTION SOFTWARE



CREACIÓN DE MÚSICA Y SISTEMA MUSICALES
MUSIK-PRODUKTIONS-SYSTEM
DE PRODUCTION
SYSTÈME DE CRÉATION ET DE PRODUCTION

+ StudioLive Remote & VSL

REMOTE MIXER CONTROL FROM IPAD'S & LAPTOPS



CONTROL REMOTO DESDE UNA LAPTOP O IPAD®
FERNSTEUERUNG VOM LAPTOP ODER IPAD® AUS
TÉLÉCOMMANDE DEPUIS UN ORDINATEUR PORTABLE OU UN IPAD®



XMAX
preamplifier

16-inputs • 12 XMAX™ mic preamps • 4 monitor mixes

16 Entradas • 12 Preamplificadores de micrófono XMAX™ • 4 buses de monitoreo

16 Eingänge • 12 XMAX™ Mikrofonvorverstärker • 4 Monitorwege

16 entrées • 12 préamplis micro XMAX™ • 4 bus de retour



+ Capture™

2-CLICK RECORDING SOFTWARE

APLICACIÓN DE GRABACIÓN MULTIPISTA CAPTURE™ 1.1 PARA GRABACIONES CON SOLO DOS CLICS

MIT 2 KLIKS AUFNAHMEBEREIT DANK BEILIEGENDER SOFTWARE CAPTURE 1.1

GRABACIÓN EN DOS CLICS VÍA SOFTWARE CAPTURE 1.1

PreSonus® StudioLive™

16.4.2AI

**16-channel Active Integration digital mixer
and 32 x 18 FireWire S800 audio interface**

- Remote Mix Control
- Smaart® System Analysis
- Integrated 1-Click Recording
- Automated Virtual Sound Check
- Integrated Digital Distribution

Full product information



Full product information
www.presonus.com/slaim-en



**Consola digital de 16 canales Active Integration
• Interfaz de audio FireWire S800 32 x 18**

- Control remoto de mezcla
- Análisis del sistema con Smaart®
- Grabación integrada en un clic
- Prueba de sonido virtual automatizada
- Distribución digital integrada

**Información completa
de producto en Español**



**Información completa
de producto en Español**
www.presonus.com/slaim-es



**16-Kanal-Mixer mit Active-Integration- DSP
und 32 x 18 FireWire S800 Audio-Interface**

- Mixer-Fernsteuerung
- Smaart® Soundsystem-Analyse
- 1-Klick-Aufnahmefunktion
- Automatisierter virtueller Soundcheck
- Integrierte digitale Vermarktungslösung

**Vollständige
Produktinformationen Deutsch**



**Vollständige
Produktinformationen Deutsch**
www.presonus.com/slaim-de



**Table de mixage numérique 16 voies à Active
Integration et interface audio FireWire S800 32 x 18**

- Télécommande du mixage
- Analyse de système Smaart®
- Enregistrement intégré en 1 clic
- Balance virtuelle automatisée
- Distribution numérique intégrée

**Informations complètes
sur le produit en français**



**Informations complètes
sur le produit en français**
www.presonus.com/slaim-fr



Click for full product information

PreSonus® StudioLive™

24.4.2AI

24-channel Active Integration digital mixer
and 40 x 26 FireWire S800 audio interface

- Remote Mix Control
- Smaart® System Analysis
- Integrated 1-Click Recording
- Automated Virtual Sound Check
- Integrated Digital Distribution

Full product information



Full product information
www.presonus.com/slaim-en

Consola digital de 24 canales Active Integration
• Interfaz de audio FireWire S800 40 x 26

- Control remoto de mezcla
- Análisis del sistema con Smaart®
- Grabación integrada en un clic
- Prueba de sonido virtual automatizada
- Distribución digital integrada

Información completa de producto en Español



Información completa
de producto en Español
www.presonus.com/slaim-es

24-Kanal-Mixer mit Active-Integration- DSP
und 40 x 26 FireWire S800 Audio-Interface

- Mixer-Fernsteuerung
- Smaart® Soundsystem-Analyse
- 1-Klick-Aufnahmefunktion
- Automatisierter virtueller Soundcheck
- Integrierte digitale Vermarktungslösung

Vollständige Produktinformationen Deutsch



Vollständige
Produktinformationen Deutsch
www.presonus.com/slaim-de

Table de mixage numérique 24 voies à Active
Integration et interface audio FireWire S800 40 x 26

- Télécommande du mixage
- Analyse de système Smaart®
- Enregistrement intégré en 1 clic
- Balance virtuelle automatisée
- Distribution numérique intégrée

Informations complètes sur le produit en français



Informations complètes
sur le produit en français
www.presonus.com/slaim-fr



Click for full product information





StudioLive™

32.4.2AI

32-channel Active Integration digital mixer
and 48 x 34 FireWire S800 audio interface

- Remote Mix Control
- Smaart® System Analysis
- Integrated 1-Click Recording
- Automated Virtual Sound Check
- Integrated Digital Distribution

Full product information



Full product information
www.presonus.com/slaim-en

Consola digital de 32 canales Active Integration
• Interfaz de audio FireWire S800 48 x 34

- Control remoto de mezcla
- Análisis del sistema con Smaart®
- Grabación integrada en un clic
- Prueba de sonido virtual automatizada
- Distribución digital integrada

Información completa
de producto en Español



Información completa
de producto en Español
www.presonus.com/slaim-es

32-Kanal-Mixer mit Active-Integration- DSP
und 48 x 34 FireWire S800 Audio-Interface

- Mixer-Fernsteuerung
- Smaart® Soundsystem-Analyse
- 1-Klick-Aufnahmefunktion
- Automatisierter virtueller Soundcheck
- Integrierte digitale Vermarktungslösung

Vollständige
Produktinformationen Deutsch



Vollständige
Produktinformationen Deutsch
www.presonus.com/slaim-de

Table de mixage numérique 32 voies à Active
Integration et interface audio FireWire S800 48 x 34

- Télécommande du mixage
- Analyse de système Smaart®
- Enregistrement intégré en 1 clic
- Balance virtuelle automatisée
- Distribution numérique intégrée

Informations complètes
sur le produit en français



Informations complètes
sur le produit en français
www.presonus.com/slaim-fr



Click for full product information





STUDIOLIVE® AR8 USB

Hybrid Digital/Analog Production Mixers with integrated USB multi-track recording, stereo SD recording and playback, and onboard Bluetooth®

Consolas híbridas digitales/analógicas para producción con grabación multipista integrada USB, grabación y reproducción estéreo en tarjeta SD y Bluetooth®

Digital/Analoge Hybrid-Produktionsmixer mit integrierter Mehrspuraufnahme auf USB-Medien, Stereo-Aufnahme und Wiedergabe auf/von SD-Karte und Bluetooth®

Mélangeur de production hybride numérique/analogique avec enregistrement multipiste USB intégré, enregistrement et lecture stéréo sur carte SD, et Bluetooth®



STUDIOLIVE® AR8 USB

Hybrid Digital/Analog Production Mixer with integrated USB multi-track recording, stereo SD recording and playback, and onboard Bluetooth®

Consolas híbridas digitales/analógicas para producción con grabación multipista integrada USB, grabación y reproducción estéreo en tarjeta SD y Bluetooth®

Digital/Analoge Hybrid-Produktionsmixer mit integrierter Mehrspuraufnahme auf USB-Medien, Stereo-Aufnahme und Wiedergabe auf/von SD-Karte und Bluetooth®

Mélangeur de production hybride numérique/analogique avec enregistrement multipiste USB intégré, enregistrement et lecture stéréo sur carte SD, et Bluetooth®



STUDIOMAGIC PLUG-IN SUITE

featuring
Eventide
määg
AUDIO

lexicon
spl

brainworx
PLUGIN ALLIANCE

SD Card

USB

Bluetooth



ONE-CLICK RECORDING
...with Capture™ for Mac® and Windows® computers




Advanced Digital Audio Workstation

Instantly familiar — yet nothing feels like it — Studio One® Artist contains everything you'd expect from a modern digital audio powerhouse. Once you touch its intuitive, drag-and-drop interface, you'll realize Studio One was built by creative people for creative music production.

Powerful, yet easy to use

- Elegant single-window work environment with drag-and-drop functionality enhances creativity
- Unlimited audio and MIDI tracks, virtual instruments, buses, and FX channels
- Browser to find, preview, and drag and drop loops, samples, effects, instruments, presets, and purchase new content from the Internet





STUDIOLIVE® AR12 USB

Hybrid Digital/Analog Production Mixers with integrated USB multi-track recording, stereo SD recording and playback, and onboard Bluetooth®

Consolas híbridas digitales/analógicas para producción con grabación multipista integrada USB, grabación y reproducción estéreo en tarjeta SD y Bluetooth®

Digital/Analog Hybrid-Produktionsmixer mit integrierter Mehrspuraufnahme auf USB-Medien, Stereo-Aufnahme und Wiedergabe auf/von SD-Karte und Bluetooth®

Mélangeur de production hybride numérique/analogue avec enregistrement multipiste USB intégré, enregistrement et lecture stéréo sur carte SD, et Bluetooth®



STUDIOLIVE® AR12 USB

Hybrid Digital/Analog Production Mixer with integrated USB multi-track recording, stereo SD recording and playback, and onboard Bluetooth®

Consolas híbridas digitales/analógicas para producción con grabación multipista integrada USB, grabación y reproducción estéreo en tarjeta SD y Bluetooth®

Digital/Analog Hybrid-Produktionsmixer mit integrierter Mehrspuraufnahme auf USB-Medien, Stereo-Aufnahme und Wiedergabe auf/von SD-Karte und Bluetooth®

Mélangeur de production hybride numérique/analogue avec enregistrement multipiste USB intégré, enregistrement et lecture stéréo sur carte SD, et Bluetooth®



STUDIOMAGIC PLUG-IN SUITE

featuring

Eventide®

lexicon

brainworx

määg AUDIO

spl

PLUGIN ALLIANCE

SD Card

USB

Bluetooth®



ONE-CLICK RECORDING
with Capture™ for Mac® and Windows® computers




Advanced Digital Audio Workstation

Instantly familiar — yet nothing feels like it — Studio One® Artist contains everything you'd expect from a modern digital audio powerhouse. Once you touch its intuitive, drag-and-drop interface, you'll realize Studio One was built by creative people for creative music production.

Powerful, yet easy to use

- Elegant single-window work environment with drag-and-drop functionality enhances creativity
- Unlimited audio and MIDI tracks, virtual instruments, buses, and FX channels
- Browser to find, preview, and drag and drop loops, samples, effects, instruments, presets, and purchase new content from the Internet





STUDIOLIVE® AR16 USB

Hybrid Digital/Analog Production Mixers with integrated USB multi-track recording, stereo SD recording and playback, and onboard Bluetooth®

Consolas híbridas digitales/análogas para producción con grabación multipista integrada USB, grabación y reproducción estéreo en tarjeta SD y Bluetooth®

Digital/Analog Hybrid-Produktionsmixer mit integrierter Mehrspuraufnahme auf USB-Medien, Stereo-Aufnahme und Wiedergabe auf/von SD-Karte und Bluetooth®

Mélangeur de production hybride numérique/analogique avec enregistrement multipiste USB intégré, enregistrement et lecture stéréo sur carte SD, et Bluetooth®



STUDIOLIVE® AR16 USB

Hybrid Digital/Analog Production Mixer with integrated USB multi-track recording, stereo SD recording and playback, and onboard Bluetooth®

Consolas híbridas digitales/análogas para producción con grabación multipista integrada USB, grabación y reproducción estéreo en tarjeta SD y Bluetooth®

Digital/Analog Hybrid-Produktionsmixer mit integrierter Mehrspuraufnahme auf USB-Medien, Stereo-Aufnahme und Wiedergabe auf/von SD-Karte und Bluetooth®

Mélangeur de production hybride numérique/analogique avec enregistrement multipiste USB intégré, enregistrement et lecture stéréo sur carte SD, et Bluetooth®





Advanced Digital Audio Workstation

Instantly familiar — yet nothing feels like it — Studio One® Artist contains everything you'd expect from a modern digital audio powerhouse. Once you touch its intuitive, drag-and-drop interface, you'll realize Studio One was built by creative people for creative music production.

Powerful, yet easy to use

- Elegant single-window work environment with drag-and-drop functionality enhances creativity
- Unlimited audio and MIDI tracks, virtual instruments, buses, and FX channels
- Browser to find, preview, and drag and drop loops, samples, effects, instruments, presets, and purchase new content from the Internet






STUDIOOLIVE™ RM16AI

32 Channel x 25 Bus Digital Mix Core with 16 Remote XMAX™ Preamps

Núcleo de mezcla digital de 32 canales x 25 buses con 16 preamplificadores remotos XMAX™

Digitale Mixer-Engine mit 32 Kanälen x 25 Bussen und 16 fernsteuerbaren XMAX™ Vorverstärkern

Centre de mixage numérique 32 canaux x 25 bus avec 16 préamplis XMAX™ réglables à distance



STUDIOOLIVE™ RM16AI

32 Channel x 25 Bus Digital Mix Core with 16 Remote XMAX™ Preamps

Núcleo de mezcla digital de 32 canales x 25 buses con 16 preamplificadores remotos XMAX™

Digitale Mixer-Engine mit 32 Kanälen x 25 Bussen und 16 fernsteuerbaren XMAX™ Vorverstärkern

Centre de mixage numérique 32 canaux x 25 bus avec 16 préamplis XMAX™ réglables à distance



Complete product information

Información completa de producto en Español

Vollständige Produktinformationen Deutsch

Informations complètes sur le produit en français

©2015 PreSonus Audio Electronics, Inc.. All Rights Reserved. StudioLive, XMAX, UC Surface and Capture are trademarks of PreSonus Audio Electronics, Inc. Studio One is a registered trademark of PreSonus Software, Ltd. All other trademarks are property of their respective companies...stuff like iPad® and Windows®, you get the idea.

Designed in Baton Rouge, USA, and Hamburg, Germany
• Manufactured in China • P/N 800-GBT0155-D

PreSonus Audio Electronics, Inc.
18011 Grand Bay Court
Baton Rouge, Louisiana 70809

www.presonus.com

Musik ist unser Leben.
PreSonus® ist unser Beruf.

Wir leben und arbeiten in Baton Rouge, Louisiana. Die typische Jambalaya-Mischung der Musik durchdringt hier alle Bereiche unseres täglichen Lebens. Wir machen Aufnahmen in unseren Heimstudios, sind in Familie und Freundeskreis die Ansprechpartner für guten Sound und tief mit der lokalen Musikszene verbunden.

Jeden Morgen betreten wir dieses als Bürogebäude getarnte Wunderland, das neben einem maßgeschneiderten Aufnahmestudio auch einen erstklassigen Aufnahmeaum für Live-Aufnahmen beherbergt. Hier erarbeiten, entwickeln und testen wir Ideen für neue Produkte – und machen und produzieren unsere Musik, denn Musik ist einfach unser Leben.

PreSonus ist zwar „nur“ unser Beruf. Aber er macht verdammt viel Spaß. Informieren Sie sich auf www.presonus.com über unser Angebot.

La musique est notre vie.
PreSonus® est notre métier.

Nous vivons et travaillons à Baton Rouge, en Louisiane. C'est un riche jambalaya de musique constamment présent dans chacune de nos vies. Nous enregistrons dans nos chambres transformées en studios, nous tenons la sono pour nos amis et pour la famille, et nous baignons dans la riche scène musicale locale.

Chaque matin, nous arrivons dans un pays des merveilles qui a pris la forme de notre bâtiment de bureaux, doté d'un studio d'enregistrement professionnel spécialement conçu et d'une salle de première qualité pour les prestations live. C'est là que nous concevons, testons et expérimentons les idées de nouveaux produits – et nous nous produisons et enregistrons parce que la musique est vraiment notre vie.

Oui, PreSonus n'est « que » notre métier. Mais il est on ne peut plus gratifiant. Consultez www.presonus.com pour découvrir ce que nous pouvons faire pour vous.




STUDIOLIVE™ RM32AI

32 Channel x 25 Bus Digital Mix Core with
32 Remote XMAX™ Preamps

*Núcleo de mezcla digital de 32 canales x 25 buses
con 32 preamplificadores remotos XMAX™*

Digitale Mixer-Engine mit 32 Kanälen x 25 Bussen
und 32 fernsteuerbaren XMAX™ Vorverstärkern

*Centre de mixage numérique 32 canaux x 25 bus
avec 32 préamplis XMAX™ réglables à distance*



STUDIOLIVE™ RM32AI

32 Channel x 25 Bus Digital Mix Core with
32 Remote XMAX™ Preamps

*Núcleo de mezcla digital de 32 canales x 25 buses
con 32 preamplificadores remotos XMAX™*

Digitale Mixer-Engine mit 32 Kanälen x 25 Bussen
und 32 fernsteuerbaren XMAX™ Vorverstärkern

*Centre de mixage numérique 32 canaux x 25 bus
avec 32 préamplis XMAX™ réglables à distance*



Complete product information

Información completa de producto en Español

Vollständige Produktinformationen Deutsch


Informations complètes sur le produit en français

©2015 PreSonus Audio Electronics, Inc., All Rights Reserved. StudioLive, XMAX, UC Surface and Capture are trademarks of PreSonus Audio Electronics, Inc. Studio One is a registered trademark of PreSonus Software, Ltd. All other trademarks are property of their respective companies...stuff like iPad® and Windows®, you get the idea.

Designed in Baton Rouge, USA, and Hamburg, Germany
• Manufactured in China • P/N 800-WLV0157-D

PreSonus Audio Electronics, Inc.
18011 Grand Bay Court
Baton Rouge, Louisiana 70809

www.presonus.com



Musik ist unser Leben.
PreSonus® ist unser Beruf.

Wir leben und arbeiten in Baton Rouge, Louisiana. Die typische Jambalaya-Mischung der Musik durchdringt hier alle Bereiche unseres täglichen Lebens. Wir machen Aufnahmen in unseren Heimstudios, sind in Familie und Freundeskreis die Ansprechpartner für guten Sound und tief mit der lokalen Musikszene verbunden.

Jeden Morgen betreten wir dieses als Bürogebäude getarnte Wunderland, das neben einem maßgeschneiderten Aufnahmestudio auch einen erstklassigen Aufnahmerraum für Live-Aufnahmen beherbergt. Hier erarbeiten, entwickeln und testen wir Ideen für neue Produkte – und machen und produzieren unsere Musik, denn Musik ist einfach unser Leben.

PreSonus ist zwar „nur“ unser Beruf. Aber er macht verdammt viel Spaß. Informieren Sie sich auf www.presonus.com über unser Angebot.

*La musique est notre vie.
PreSonus® est notre métier.*

Nous vivons et travaillons à Baton Rouge, en Louisiane. C'est un riche jambalaya de musique constamment présent dans chacune de nos vies. Nous enregistrons dans nos chambres transformées en studios, nous tenons la sono pour nos amis et pour la famille, et nous baignons dans la riche scène musicale locale.

Chaque matin, nous arrivons dans un pays des merveilles qui a pris la forme de notre bâtiment de bureaux, doté d'un studio d'enregistrement professionnel spécialement conçu et d'une salle de première qualité pour les prestations live. C'est là que nous concevons, testons et expérimentons les idées de nouveaux produits – et nous nous produisons et enregistrons parce que la musique est vraiment notre vie.

Oui, PreSonus n'est « que » notre métier. Mais il est on ne peut plus gratifiant. Consultez www.presonus.com pour découvrir ce que nous pouvons faire pour vous.




STUDIOOLIVE™ RML16AI

32 Channel x 25 Bus Digital Mix Core with
16 Remote XMAX™ Preamps

*Núcleo de mezcla digital de 32 canales x 25 buses
con 16 preamplificadores remotos XMAX™*

Digitale Mixer-Engine mit 32 Kanälen x 25 Bussen
und 16 fernsteuerbaren XMAX™ Vorverstärkern

*Centre de mixage numérique 32 canaux x 25 bus
avec 16 préamplis XMAX™ réglables à distance*



STUDIOOLIVE™ RML16AI

32 Channel x 25 Bus Digital Mix Core with
16 Remote XMAX™ Preamps

*Núcleo de mezcla digital de 32 canales x 25 buses
con 16 preamplificadores remotos XMAX™*

Digitale Mixer-Engine mit 32 Kanälen x 25 Bussen
und 16 fernsteuerbaren XMAX™ Vorverstärkern

*Centre de mixage numérique 32 canaux x 25 bus
avec 16 préamplis XMAX™ réglables à distance*



Scan for complete product information.

Scannez le code pour des informations complètes sur le produit.

Scannen Sie diesen Code, um ausführliche Produktinformationen zu erhalten.

Scannez le code pour des informations complètes sur le produit.

©2016 PreSonus Audio Electronics, Inc., All Rights Reserved. StudioLive is a registered trademark of PreSonus Audio Electronics, Inc. Capture is a trademark of PreSonus Audio Electronics, Inc. Studio One is a registered trademark of PreSonus Software, Ltd. All other trademarks are property of their respective companies...stuff like iPad® and Windows®, you get the idea.

Designed in Baton Rouge, USA, and Hamburg, Germany
• Manufactured in China • 800-GBT0197-A

PreSonus Audio Electronics, Inc.
18011 Grand Bay Court
Baton Rouge, Louisiana 70809

www.presonus.com




STUDIOLIVE™ RML32AI

32 Channel x 25 Bus Digital Mix Core with
32 Remote XMAX™ Preamps

*Núcleo de mezcla digital de 32 canales x 25 buses
con 32 preamplificadores remotos XMAX™*

Digitale Mixer-Engine mit 32 Kanälen x 25 Bussen
und 32 fernsteuerbaren XMAX™ Vorverstärkern

*Centre de mixage numérique 32 canaux x 25 bus
avec 32 préamplis XMAX™ réglables à distance*



STUDIOLIVE™ RML32AI

32 Channel x 25 Bus Digital Mix Core with
32 Remote XMAX™ Preamps

*Núcleo de mezcla digital de 32 canales x 25 buses
con 32 preamplificadores remotos XMAX™*

Digitale Mixer-Engine mit 32 Kanälen x 25 Bussen
und 32 fernsteuerbaren XMAX™ Vorverstärkern

*Centre de mixage numérique 32 canaux x 25 bus
avec 32 préamplis XMAX™ réglables à distance*



Scan for complete product information.

*Scannez le code pour des informations
complètes sur le produit.*

Scannen Sie diesen Code, um ausführliche
Produktinformationen zu erhalten.

*Scannez le code pour des informations
complètes sur le produit.*

©2016 PreSonus Audio Electronics, Inc., All Rights Reserved. StudioLive is a registered trademark of PreSonus Audio Electronics, Inc. Capture is a trademark of PreSonus Audio Electronics, Inc. Studio One is a registered trademark of PreSonus Software, Ltd. All other trademarks are property of their respective companies...stuff like iPad® and Windows®, you get the idea.

Designed in Baton Rouge, USA, and Hamburg, Germany
• Manufactured in China • P/N 800-WLV0196-A

PreSonus Audio Electronics, Inc.
18011 Grand Bay Court
Baton Rouge, Louisiana 70809

www.presonus.com